



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

● **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié

● **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-poli Rectifié



Cardoso



Cardoso **Corda**



Cardoso **Beige**



Cardoso **Grigio Chiaro**




Cardoso **Grigio Scuro**















Cardoso **Antracite**

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES


- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié
- ◐ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Strutturato**
Textured
Strukturiert
Structure
- **Strutturato Burattato**
Textured Tumbled
Strukturiert Getrommelt
Structuré Buriné
- **Strutturato Rettificato gresX2**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié





Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 60x120 - 24"x48" V2	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC621R PC622R PC623R PC627R PC620R	PC621LR PC622LR PC623LR PC627LR PC620LR	PC621SR PC622SR PC623SR PC627SR PC620SR	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
 30x120 - 12"x48" V2	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC321R PC322R PC323R PC327R PC320R			4	1,44	32	26	37,44	842	10 mm
 45x90 - 18"x36" V2	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC491R PC492R PC493R PC497R PC490R	PC491LR PC492LR PC493LR PC497LR PC490LR		3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
 60x60 - 24"x24" V2	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC601R PC602R PC603R PC607R PC600R	PC601LR PC602LR PC603LR PC607LR PC600LR	PC601SR PC602SR PC603SR PC607SR PC600SR	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
 30x60 - 12"x24" V4	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC361R PC362R PC363R PC367R PC360R	PC361LR PC362LR PC363LR PC367LR PC360LR	PC361SR PC362SR PC363SR PC367SR PC360SR	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 30x30 - 12"x12" V4	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC301R PC302R PC303R PC307R PC300R		PC301SR PC302SR PC303SR PC307SR PC300SR	14	1,26	25	48	60,48	1210	9 mm
 73x30 - 3"x12" V4	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC731R PC732R PC733R PC737R PC730R			30	0,657	13	68	44,676	894	9 mm
 MOSAICO 5x5 - 2"x2" In fogli 30x30 da 36 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC1MS5R PC2MS5R PC3MS5R PC7MS5R PC0MS5R			Sheets 11	0,99	24,1				
 75x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PCB601R PCB602R PCB603R PCB607R PCB600R	PCB601L PCB602L PCB603L PCB607L PCB600L		22	MI 13,2	22				




Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle L-shaped Element L-Form Element Élément linéaire en "L" (A)	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC1GLR PC2GLR PC3GLR PC7GLR PC0GLR			4		20				
 30x60x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Élément d'angle en "L" (A)	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC1GADR PC2GADR PC3GADR PC7GADR PC0GADR			2		11				
 30x60x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Élément d'angle en "L" (A)	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC1GASR PC2GASR PC3GASR PC7GASR PC0GASR			2		11				

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Strutturato Textured Strukturiert Structuré			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 15x30x4 - 6"x12"x1½" Elemento Elle Monolitico One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique (A)	Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC1ELS PC2ELS PC3ELS PC7ELS PC0ELS			8	MI 2,4	9,6				

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Cardoso gres++		Strutturato Burattato Textured Tumbled Strukturiert Getrommelt Structuré Buriné	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 MOSAICO PALLADIANA V4 In fogli 30x30. - In 30x30 - 12"x12" sheets. Auf Blatt 30x30. - Sur feuille tramée de 30x30.	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC1MS1S PC2MS1S PC3MS1S PC7MS1S PC0MS1S	Sheets 5	0,45	10				10 mm
 PALLADIANA V2	Corda Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	PC1MS2S PC2MS2S PC3MS2S PC7MS2S PC0MS2S	Cp. 1	1,20	27	20	24	550	10 mm

** Resa di 1,2 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm. - Yield of 1,2 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint.
Ergiebigkeit von 1,2 m2 bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. - Rendement de 1,2 m2 par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.



Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Cardoso gresX2 Pag. 565		Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC91SR 2PC93SR 2PC97SR 2PC90SR	1	0,547	25	48	26,256	1210	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC61BT 2PC63BT 2PC67BT 2PC60BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC61BB 2PC63BB 2PC67BB 2PC60BB	2		16,1				20 mm

Formati	Superfici	≠	Casse									
gres 240 WIDE Pag. 524	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	Colli/Cassa Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Pz Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Mq/Cassa Sqm/Crate Qm/Holz-kiste M²/Caisse	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Kg Lastre/Cassa* Kg slabs/Crate Kg platten/Holz-kiste Kg plaque/Caisse	Kg/Cassa** Kg/Crate Kg/Holz-kiste Kg/Caisse	Peso totale*** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x240 - 48"x96" ≈ 6 mm												
Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro	PC241R PC243R PC247R	6 mm	20	1	2,88	2,88	57,6	15	43,2	864	90	954
120x120 - 48"x48" ≈ 6 mm												
Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro	PC121R PC123R PC127R	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse












Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

	(V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno Tiles with slight shade and aspect variation Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure		30x30 - 12"x12" - 30x60 - 12"x24" - 7,3x30 - 3"x12" (V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno Tiles with random shade and aspect variation Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure
---	---	---	---

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol | <input checked="" type="checkbox"/> Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence | <input checked="" type="checkbox"/> Traffico pesante (Naturale - Strutturato)
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense |
| <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles | <input checked="" type="checkbox"/> Zone limitrofe a piscina (Strutturato)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines |
| <input checked="" type="checkbox"/> Esterno (Strutturato)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs | <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm - 6 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieures / Façades ventilées |

DIGITAL HD 3D	Fino a 100 grafiche differenti Up to 100 different graphics Jusqu'à 100 graphiques différentes Bis zu 100 verschiedene Grafiken	WE FEEL GREEN	> 20% Elevato contenuto di materiale riciclato High content of recycled material Hoher Anteil an Recyclerten Rohstoffen Haute teneur en matériaux recyclés	Pag. 629 eco+ THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONWARE
----------------------	---	----------------------	---	---

								
Resistente al gelo	Naturale	Strutturato	Strutturato	Naturale Strutturato DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale WET: ≥ 0.42	Strutturato WET: ≥ 0.55	Pag. 642	Pag. 644

* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.