



planeto

FONDOVALLE





colori in orbita attorno alla materia ne esaltano la veridicità

Colours in orbit around materials enhancing their veracity
Les couleurs en orbite autour de la matière exaltent sa véracité
Farben im Orbit um die Materie unterstreichen die Wahrhaftigkeit

Un'estetica forte e stonalizzata in cui forma e struttura si fondono a grafismi realistici che evocano le venature originali delle pietre d'ispirazione. Materia e colore si incontrano in spazi residenziali e pubblici per accendere superfici e arredi dal design ricercato che parlano un linguaggio stratificato ed eclettico. Cinque tonalità calde, con finitura naturale, spessore 6,5 mm e 10 mm, si offrono per rivestimenti a parete e a pavimento, con l'aggiunta di superfici per l'outdoor disponibili anche nello spessore 2 cm che estendono la progettazione verso nuovi confini in&out.

A strong and shaded aesthetic in which form and structure merge with realistic graphics that evoke the original veins of the inspiring stones. Material and colour meet in residential and public spaces to light surfaces and furnishings with a sophisticated design that speak a layered and eclectic language. Five warm shades with a natural finish, thickness of 6.5 mm and 10 mm, for covering walls and floors, with the addition of outdoor surfaces also available in thickness of 2 cm, which extend the frontiers of indoor&outdoor architectural design.

Une esthétique forte et nuancée dans laquelle la forme et la structure se fondent avec des graphismes réalistes qui évoquent les veines originales des pierres d'inspiration. La matière et la couleur se rencontrent dans les espaces résidentiels et publics pour illuminer les surfaces et l'ameublement au design raffiné qui parlent un langage stratifié et éclectique. Cinq tonalités chaudes, avec finition naturelle, de 6,5 mm et 10 mm d'épaisseur, se proposent de recouvrir les murs et les sols avec, en plus, des surfaces pour extérieur disponibles en 2 cm d'épaisseur qui prolongent le projet vers de nouvelles frontières in&out.

Eine starke und kontrastreiche Ästhetik, bei der Form und Struktur zu realistischen grafischen Gestaltungen verschmelzen, die an die ursprünglichen Aderungen der Steine erinnern, die als Inspiration dienen. Materie und Farbe treffen in Wohn- und öffentlichen Räumlichkeiten aufeinander, um Oberflächen und Einrichtung mit einem auserlesenen Design zum Leben zu bringen, die eine eklettischen Sprache mit vielen Schichten sprechen. Fünf warme Farbtöne, eine natürliche Oberfläche und die Stärken 6,5 mm und 10 mm bieten sich für Wand- und Bodenbeläge an. Hinzu kommen die Outdoor-Versionen, die auch in Stärke 2 cm erhältlich sind und neue Möglichkeiten für In&Out-Konzepte eröffnen.

la raffinatezza come sintesi della semplicità

Sophistication is the ultimate simplicity
La sophistication est la simplicité suprême
Raffinesse ist die ultimative einfachheit

Reminiscenze del passato, rilette in chiave contemporanea, interpretano con eleganza e originalità un design dal fascino senza tempo. La suggestiva e variegata morfologia dei corpi celesti è d'ispirazione a Planeto, la nuova collezione in gres effetto pietra, ricca in formati e cromatismi dai contrasti decisi, per ambienti che accolgono superfici di straordinaria bellezza e ne indagano le possibili applicazioni, secondo una nuova idea di stile che racchiude un dècor elegante e sofisticato.

Memories of the past, reinterpreted with a contemporary slant, provide an elegant, original design with timeless appeal. The fascinating and diverse morphology of the celestial bodies lends inspiration to Planeto, the new collection in stone-effect stoneware, rich in strongly contrasting forms and colours, for rooms featuring tiling of extraordinary beauty in inventive uses. The collection that reflects a new idea of style envisaging elegant, sophisticated décor.

Des réminiscences du passé, revues dans un style contemporain, interprètent avec élégance et originalité un design au charme hors du temps. La morphologie suggestive et variée des corps célestes a inspiré Planeto, la nouvelle collection en grès avec un effet pierre, riche en formats et en chromatismes aux contrastes nets, pour des espaces qui accueillent des surfaces d'une extraordinaire beauté et qui en explorent les applications possibles, selon une nouvelle idée de style qui contient un dècor élégant et sophistiqué.

Erinnerungen der Vergangenheit, in moderner Form neu ausgelegt, interpretieren mit Eleganz und Originalität ein Design mit einem zeitlosen Reiz. Die eindrucksvolle und vielfältige Morphologie der Himmelskörper ist die Inspiration für Planeto, die neue Kollektion aus Steinzeug mit einem an Formaten und Farben mit starken Kontrasten reichen Steineffekt für Räume, die Oberflächen von außergewöhnlicher Schönheit umschließen und deren mögliche Anwendungen nach einer neuen Idee von Stil untersuchen, die ein elegantes und raffiniertes Dekor umfasst.





80x80 cm
≡ 2 cm
Grip

31,50"x31,50"

0,8"

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 10 e 6,5 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.


gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor

Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen


2.OUT




Posa tradizionale su massetto
Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich



Posa su erba
Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia
Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti
Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlagern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 10 and 6.5 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 10 et 6,5 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 10 mm und 6,5 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



Porcelain stoneware slabs / tiles
 120x278 120x120 60x120 30x120 20x120 80x80 60x60 30x60 cm



VENUS



MOON



MARS



JUPITER



PLUTO

la profondità di una materia antica per nuove architetture


The depth of an ancient material for new architectural concepts
 La profondeur d'une matière ancienne pour de nouvelles architectures
 Die Ausstrahlung eines klassischen Materials für neue Architekturprojekte

planeto
PLUTO

la seduzione nasce da una bellezza profonda

Allure comes from a beauty that runs deep
La séduction naît d'une beauté profonde
Die Verführung kommt von einer tiefgründigen Schönheit

Planeto Pluto 120x278 . 47,24"x109,45"
Planeto Pluto 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Zebrino Polished





12 PLANETO



13 PLANETO

Planeto Pluto 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Zebrino Polished



planeto
MARS

morbide atmosfere avvolgono abbinamenti creativi

Soft atmospheres envelop creative solutions
Des atmosphères douces enveloppent les combinaisons créatives
Weiche Atmosphären hüllen kreative Kombinationen ein

Planeto Mars scraps 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Mars 60x120 . 23,62"x47,24"



Planeto Mars 60x120 . 23,62"x47,24"
Planeto Pluto 20x120 . 7,87"x47,24"



Planeto Mars 2,OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Planeto Mars 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Acidic Corten



Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Planeto Mars 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold - Acidic Corten

planeto
VENUS

contrasti cromatici tra forma e struttura

A chromatic contrast between shape and structure
Des contrastes chromatiques entre la forme et la structure
Farbkontraste zwischen Form und Struktur

Planeto Venus esagone 30x26 . 11,81"x10,24"





24 PLANETO

25 PLANETO

Planeto Venus esagone 30x26 . 11,81"x10,24"
Planeto Venus 60x60 . 23,62"x23,62"
Furniture: Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio Glossy



planeto
JUPITER

intersezioni inedite moltiplicano una natura multiforme

Unusual intersections expand a multifaceted nature
Des intersections inédites multiplient une nature multiforme
Neue Zwischenräume vervielfachen eine mannigfaltige Natur

Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"



Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Moon 30x60 . 11,81"x23,62"



planeto
MOON

spazi d'incontro in elegante equilibrio con la materia


Meeting spaces in elegant balance with materials
Des espaces de rencontre dans
un équilibre élégant avec la matière
Räume der Begegnung in einem eleganten
Gleichgewicht zur Materie

Planeto Moon 20x120 . 7,87"x47,24" - 30x120 . 11,81"x47,24"
Infinito 2.0 Onice White Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"
Furniture: Infinito 2.0 Statuario Extra Honed





Planeto Moon 20x120 . 7,87"x47,24" - 30x120 . 11,81"x47,24"
Infinito 2.0 Onice White Glossy 160x320 . 62,99"x125,98" - Furniture: Infinito 2.0 Statuario Extra Honed



planeto

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS

6,5 mm 10 mm
 SELF LEVELING

2.OUT 2 cm



120x278*
 47,24"x109,45"



120x120
 47,24"x47,24"



60x120
 23,62"x47,24"



30x120
 11,81"x23,62"



20x120
 7,87"x47,24"



80x80
 31,50"x31,50"



60x60
 23,62"x23,62"



30x60
 11,81"x23,62"

SURFACES

Natural / Grip
 Rettificato | Rectified |
 Rectifi | Rektifiziert

TECH INFO




BS 7976
 AS 4586
 UNE-ENV 12633



BS 7976
 AS 4586
 UNE-ENV 12633

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



VENUS

MOON

MARS

JUPITER

PLUTO

planeto



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

VENUS



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT116



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT121



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT126

10 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT077

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT078

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT076

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT079

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT111

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT101

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT065

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT066

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT067

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT085

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT068

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT070

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

Outdoor

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT069

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT176


Suggested grout
137 . Caribbean



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT071



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT072



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Venus + Jupiter
PNT073



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT074



10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT075

planeto

GRAPHICS 120x278

38 PLANETO



39 PLANETO

VENUS

planeto



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT110

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT100

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT004

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT058

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT008

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT084

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT012

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT020

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

Outdoor

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT016

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT178


Suggested grout
111 . Silver Grey



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT024



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT033



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Moon + Jupiter
PNT066



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT030



10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT038

MOON



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT115



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT120



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT125

10 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT046

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT050

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT054

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT042

planeto

GRAPHICS 120x278

42 PLANETO



1

2

3

4

5

6

MOON

43 PLANETO

planeto



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

MARS



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT114



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT119



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT124

10 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT045

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT049

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT053

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT041

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT109

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT099

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT003

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT057

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT007

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT083

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT011

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT019

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

Outdoor

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT015

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

2.OUT 2 cm


Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT177

Suggested grout
113 . Cement Grey



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT023



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT034



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Mars + Pluto
PNT063



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT029




10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT037

planeto

GRAPHICS 120x278

46 PLANETO



1

2

3

4

5

6

MARS

47 PLANETO

planeto



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT108

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT098

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT002

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT056

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT006

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT082

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT010

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT018

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

Outdoor

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT014

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor


80x80 . 31,50"x31,50"
PNT179



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT022



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT032



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Jupiter + Moon
PNT026



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT028



10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT036

JUPITER



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT113



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT118



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT123

10 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT044

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT048

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT052

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT040

Suggested grout
136 . Mud



planeto

GRAPHICS 120x278


50 PLANETO



JUPITER

51 PLANETO

planeto



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT107

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT097

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT001

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT055

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT005

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT081

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT009

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT017

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

Outdoor

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT013



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT021



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone
PNT031



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Pluto + Mars
PNT025



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT027



10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT035

PLUTO



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT112



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PNT117



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PNT122

10 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PNT043

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT047

10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT051

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT039

Suggested grout
149 . Volcano Sand



planeto

GRAPHICS 120x278

54 PLANETO



PLUTO


55 PLANETO

pezzi speciali

Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro lineare
PNT183 *Venus*
PNT221 *Moon*
PNT202 *Mars*
PNT240 *Jupiter*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare dx
PNT184 *Venus*
PNT222 *Moon*
PNT203 *Mars*
PNT241 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare sx
PNT185 *Venus*
PNT223 *Moon*
PNT204 *Mars*
PNT242 *Jupiter*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone toro ang. interno
PNT186 *Venus*
PNT224 *Moon*
PNT205 *Mars*
PNT243 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro lineare nodrip
PNT187 *Venus*
PNT225 *Moon*
PNT206 *Mars*
PNT244 *Jupiter*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare dx nodrip
PNT188 *Venus*
PNT226 *Moon*
PNT207 *Mars*
PNT245 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare sx nodrip
PNT189 *Venus*
PNT227 *Moon*
PNT208 *Mars*
PNT246 *Jupiter*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone toro ang. interno nodrip
PNT190 *Venus*
PNT228 *Moon*
PNT209 *Mars*
PNT247 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover lineare
PNT194 *Venus*
PNT232 *Moon*
PNT213 *Mars*
PNT251 *Jupiter*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare dx
PNT195 *Venus*
PNT233 *Moon*
PNT214 *Mars*
PNT252 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare sx
PNT196 *Venus*
PNT234 *Moon*
PNT215 *Mars*
PNT253 *Jupiter*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone cover ang. interno
PNT197 *Venus*
PNT235 *Moon*
PNT216 *Mars*
PNT254 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover lineare nodrip
PNT198 *Venus*
PNT236 *Moon*
PNT217 *Mars*
PNT255 *Jupiter*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare dx nodrip
PNT199 *Venus*
PNT237 *Moon*
PNT218 *Mars*
PNT256 *Jupiter*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare sx nodrip
PNT200 *Venus*
PNT238 *Moon*
PNT219 *Mars*
PNT257 *Jupiter*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone cover ang. interno nodrip
PNT201 *Venus*
PNT239 *Moon*
PNT220 *Mars*
PNT258 *Jupiter*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
 elemento L lineare
PNT191 *Venus*
PNT229 *Moon*
PNT210 *Mars*
PNT248 *Jupiter*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
 elemento L angolare dx
PNT192 *Venus*
PNT230 *Moon*
PNT211 *Mars*
PNT249 *Jupiter*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
 elemento L angolare sx
PNT193 *Venus*
PNT231 *Moon*
PNT212 *Mars*
PNT250 *Jupiter*

2.OUT

imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

M² SQM	pcs. x	m² x	kg x	x	m² x	kg x	m² x pcs.	kg x m²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
120x278	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	134x291x31,5 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	893,00	1,44	15,50	37	926,80	130,2x130,2x40 cm
Thickness 10 mm											
60x120	2	1,44	31,10	32	46,08	995,00	-	-	-	-	-
30x120	4	1,44	31,10	36	51,84	1120,00	-	-	-	-	-
20x120	5	1,20	25,92	48	57,60	1244,00	-	-	-	-	-
80x80	2	1,28	28,50	50	64,00	1425,00	-	-	-	-	-
60x60	3	1,08	23,32	40	43,20	933,00	-	-	-	-	-
30x60	6	1,08	23,32	40	43,20	933,00	-	-	-	-	-
30x60 outdoor	6	1,08	23,32	40	43,20	933,00	-	-	-	-	-
Thickness 2 cm											
80x80 outdoor	1	0,64	30,53	40	25,60	1236,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6,5 mm											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 10 mm											
30x30 mosaico	6	-	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
30x26 esagone	6	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30x30 basket	6	-	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
30x30 scraps	6	-	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
10x60 chevron	20	-	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-
8x120 battiscopa	7	-	14,49	-	-	-	-	-	-	-	-
8x60 battiscopa	8	-	8,24	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare M	1	-	8,55	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare M	1	-	8,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 2 cm											
40x80x2 gradone toro lineare	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro angolare dx/sx	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone toro angolare interno	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro lin. nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone toro angolare interno nodrip	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover lineare	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover angolare dx/sx	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone cover angolare interno	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover lineare nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone cover angolare interno nodrip	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 elemento L lineare	1	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 elemento L ang. dx/sx	1	-	18,12	-	-	-	-	-	-	-	-

caratteristiche tecniche



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Spessore Thickness Epaisseur Stärke Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform		
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform
		 Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm ² h = 10 mm; R ≥ 45 N/mm ² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm ²
Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N/mm ² h < 7,5 mm; S > 700 N/mm ²	h = 6,5 mm; S > 700 N/mm ² h = 10 mm; S ≥ 1300 N/mm ² h = 2 cm; S ≥ 9000 N/mm ²			Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6			V ≤ 175 mm ³	h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm ³ h = 10 mm; V ≤ 145 mm ³ h = 2 cm; V ≤ 145 mm ³
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA	Conforme Compliant Conforme Konform	

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
 Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit  Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss  Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung  Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Compliant Conforme Konform	
		DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
		UNI EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A + B A + B + C outdoor, 2.OUT**	Conforme Compliant Conforme Konform
		UNI EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10 R 11 outdoor, 2.OUT**	Conforme Compliant Conforme Konform
 Resistenza allo scivolamento_PENDULUM Skid resistance_PENDULUM Résistance au glissement_PENDULUM Rutschhemmung_PENDULUM	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme Compliant Conforme Konform	
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform	
	BS 7976	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: on request ≥ 36*	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	AS 4586	on request P3	P3: on request**	Conforme Compliant Conforme Konform	
	ENV 12633	on request Class 2	Class 2 on request**	Conforme Compliant Conforme Konform	
UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL	Conforme Compliant Conforme Konform		

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo | With treatment available on request. Check rating for each production batch | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

** Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
 For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

09/2022

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it