

Origins

THE ANCESTRAL CHARM OF QUARTZITE




ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES





SUPERIOR ITALIAN SURFACES





Origins



Origins attinge forza minerale e fascino ancestrale dalla quarzite, che interpreta in chiave contemporanea equilibrando la texture grafica e preservandone la naturale variabilità tonale. Grazie all'innovativa tecnologia RealUp®, Origins si arricchisce di tridimensionalità conferendo alla superficie una profondità e un livello di dettaglio unici.

Origins schöpft aus der mineralischen Kraft und dem uralten Charme des Quarzits, den es zeitgemäß interpretiert, indem es seine grafische Textur ausgleicht und seine natürliche Tonalität bewahrt. Dank der innovativen Technologie RealUp® wirkt Origins dreidimensional und verleiht der Oberfläche eine einzigartige Tiefe und Detailgenauigkeit.

Origins tire sa force minérale et son charme ancestral du quartzite, qu'elle interprète dans un esprit contemporain, en équilibrant la structure graphique et en conservant les nuances de teinte naturelles. Grâce à la technologie RealUp® innovante, Origins acquiert une tridimensionnalité et apporte à la surface une profondeur et un niveau de détail uniques.

Origins extrae la fuerza mineral y el encanto ancestral de la cuarcita, que interpreta en clave contemporánea, equilibrando su textura gráfica y conservando su natural variedad de tonos. Gracias a la innovadora tecnología RealUp®, Origins utiliza la tridimensionalidad para dar a la superficie una profundidad y un nivel de detalle únicos.

Коллекция Origins наполнена минеральной силой и древним очарованием кварцита, который она интерпретирует в современном ключе, уравновешивая его графическую текстуру и сохраняя естественную переменчивость тона. Благодаря инновационной технологии RealUp®, плиты из коллекции Origins обретают трехмерность, давая поверхностям беспрецедентную глубину и уровень детализации.



**6 SHADES
TO EXPRESS
HARMONY
AND COLOUR
BALANCE.**

- 1. white
- 2. greige
- 3. beige
- 4. taupe
- 5. silver
- 6. dark

LARGE SLABS FOR GREAT ARCHITECTURES.

Origins è un effetto pietra dal carattere deciso ed equilibrato. Il look grafico delle grandi lastre Mega® 120x280 cm, veste le estese superfici rivelando una naturale vocazione per l'architettura.


Origins is a stone effect with a strong and balanced character. The graphic look of the Mega® 120x280 cm large slabs dresses the extensive surfaces disclosing a natural vocation for architecture.

Origins zeigt sich in Natursteinoptik mit einem entschlossenen und ausgewogenem Charakter. Der grafische Look der Mega®-Platten im Großformat 120x280 cm kleidet große Flächen in einem stark architektonischen Flair.

Origins est un effet pierre au caractère marqué et équilibré. L'effet graphique des grandes dalles Mega® 120x280 cm revêt les grandes étendues en révélant leur vocation naturelle pour l'architecture.

Origins es un efecto piedra con un carácter fuerte y equilibrado. El aspecto gráfico de las grandes placas Mega® 120x280 cm viste las grandes superficies demostrando una vocación natural por la arquitectura.

Origins – это эффект камня с сильным и гармоничным характером. Графичный внешний вид больших плит Mega® 120x280 см украшает большие поверхности, раскрывая их естественную принадлежность к миру архитектуры.



WALL: TAUPE 120x280x0,6
FLOOR: TAUPE 60x120, 20mm



WALL: BEIGE 80x160
FLOOR: BEIGE 120x120

**NEW INNOVATIVE
TECHNOLOGY.**



RealUp® dona alla superficie ceramica una sensibile cifra materica che risulta perfettamente coerente con la grafica ad altissima definizione. Morbida al tatto, questa microstruttura si allinea senza margine d'errore con il disegno: **una sorprendente sinergia di grafica e rilievo, per una ricchezza senza precedenti, fatta di innumerevoli dettagli iperrealistici.**


RealUp® verleiht der keramischen Oberfläche eine wahrnehmbare Stofflichkeit, die perfekt mit den ultrahochauflösenden Grafiken übereinstimmt. Diese Mikrostruktur fühlt sich weich an und passt sich einwandfrei dem Design an: eine erstaunliche Synergie von Grafik und Relief für einen noch nie dagewesenen Reichtum an unzähligen hyper-realistischen Details.

RealUp® apporte à la surface céramique un aspect matériel sensible qui s'avère parfaitement cohérent avec le graphisme à très haute définition. Douce au toucher, cette microstructure s'aligne parfaitement avec le dessin : une synergie surprenante entre graphisme et relief, pour une richesse inégalée, faite d'innombrables détails extrêmement réalistes.

RealUp® gives the ceramic surface a perceptible textural signature that is perfectly consistent with the ultra-high definition graphics. Soft to the touch, this micro-structure aligns with the design with no margin for error: **an astonishing synergy of graphics and relief effects, for an unprecedented richness of countless hyper-realistic details.**

RealUp® aporta a la superficie cerámica una sensación material que resulta perfectamente coherente con el diseño de alta definición. Suave al tacto, esta microestructura se alinea perfectamente con el diseño, una sorprendente sinergia de motivos gráficos y relieves para un resultado único, lleno de innumerables detalles hiperrealistas.

RealUp® придает керамической поверхности ощущимую фактурность, которая идеально сочетается с графикой высочайшей четкости. Мягкая на ощупь, эта микроструктура безошибочно сочетается с дизайном: удивительная синергия графики и рельефа для беспрецедентного богатства бесчисленных сверхреалистичных деталей.



SILVER

MY NATURAL HABITAT.



WALL: SILVER 120x280x0,6 / NUANCES SALVIA 120x280x0,6
NUANCES MURETTO NERO 30x30
FLOOR: SILVER 120x120



Die sechs natürlichen Nuancen lassen bestens mit anderen Farben kombinieren. Durch die Kombination mit der Kollektion Nuances entstehen originelle und raffinierte Farb- und Materialkombinationen, die den Wohnraum modern und anspruchsvoll gestalten.

Les six teintes naturelles accueillent tout apport de couleur avec une grande spontanéité. L'assortiment avec la collection Nuances crée des combinaisons chromatiques et matérielles originales et raffinées, qui rendent les espaces d'habitation modernes et sophistiqués.


Los seis tonos naturales dan fácilmente la bienvenida a cualquier añadido de color. La combinación con la colección Nuances crea asociaciones originales y delicadas de colores y materiales, que dan como resultado un espacio habitable moderno y sofisticado.

Шесть натуральных оттенков непринужденно сочетаются с добавлениями любых цветов. Комбинации с плитами из коллекции Nuances создают оригинальные и изысканные сочетания цветов и материалов, которые делают жилое пространство современным и элегантным.

A NATURAL AFFINITY WITH COLOUR.

Le sei tinte naturali accolgono con spontaneità qualsiasi innesto di colore. L'abbbinamento con la collezione Nuances crea combinazioni cromatiche e materiche originali e raffinate, che rendono lo spazio abitato moderno e sofisticato.

The six natural shades naturally welcome any colour declination. The combination with the Nuances collection creates original and refined colour and textural matches for a modern and sophisticated living space.




STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT



A STONE LOOK DESIGNED FOR CONTEMPORARY LIVING.

L'abbinamento tra collezioni è possibile grazie alla totale complementarietà tra i formati, i moduli mosaico e una profonda coerenza progettuale. Origins e le altre collezioni Italgraniti esprimono una bellezza colta e contemporanea, un lusso naturale, mai ostentato.

The combination of collections is possible thanks to the total integration of sizes, mosaic modules and a deep design consistency. Origins and the other Italgraniti collections express a cultured and contemporary beauty, a natural luxury, never flaunted.



STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT

Die verschiedenen Kollektionen können dank der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Formaten, Mosaik-Modulen und einer tiefgreifenden Stimmigkeit zusammengestellt werden. Origins und die anderen Kollektionen von Italgraniti sind Ausdruck einer kultivierten und zeitgemäßen Schönheit, eines natürlichen, niemals protzigen Luxus.

L'assortiment entre diverses collections est possible grâce à la complémentarité totale entre les formats, les modules mosaïques et une profonde cohérence de conception. Origins et les autres collections Italgraniti expriment une beauté raffinée et contemporaine, un luxe naturel jamais ostentatoire.

La combinación entre colecciones resulta posible gracias a unos formatos totalmente complementarios, los módulos de mosaico y un diseño increíblemente coherente. Origins y las demás colecciones de Italgraniti expresan una belleza refinada y contemporánea y un lujo natural que no resulta nada ostento.

Полная взаимодополняемость форматов и мозаичных модулей и глубокая согласованность дизайнов позволяют комбинировать плиты из разных коллекций. Origins и другие коллекции бренда Italgraniti воплощают современную культурную красоту и природную роскошь, лишенную наигранности.



WALL: WHITE 120x280x0,6
MURETTO WHITE 30x30

FLOOR: NUANCES MURETTO CIPRIA 30x30

WASHBASIN: PIANO DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO

NATURAL LIVING PROJECTS.

Origins ed Essence nascono da una precisa visione: effetto pietra ed effetto legno insieme, per dare vita a una sinergia estetica all'insegna del comfort e delle performance del gres porcellanato.

Origins and Essence originate from a precise vision: stone and wood effect together, to create an aesthetic synergy in the name of comfort and performance of porcelain stoneware.



STONE EFFECT + WOOD EFFECT + CONCRETE EFFECT

Origins und Essence sind aus einer präzisen Vision entstanden: Die Kombination von Naturstein- und Holzoptik erzeugen eine ästhetische Synergie im Zeichen der Gemütlichkeit, ohne auf die Zweckmäßigkeit von Feinsteinzeug zu verzichten.

Origins et Essence sont le fruit d'une vision précise : effet pierre et effet bois s'associent pour créer une synergie esthétique sous le signe du confort et des performances du grès cérame.

Origins y Essence nacen de una visión muy concreta, unir el efecto piedra y el efecto madera para dar vida a una sinergia estética con todo el confort y las prestaciones del gres porcelánico.

Коллекции Origins и Essence рождаются из четкого видения: эффект камня и эффект дерева сплетаются вместе, давая жизнь эстетическому дуэту, воплощающему комфорт и производительность керамогранита.



**WALL: GREIGE 120x280x0,6
FLOOR: ESSENCE TAUPE 20x120**



WALL: GREIGE 120x280x0,6
NUANCES MURETTO CIELO 30x30

FLOOR: ESSENCE TAUPE 20x120

WASHBASIN: OVALE DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO



LINE

Superfici tridimensionali che riflettono il fascino tattile e visivo delle lavorazioni tipiche della pietra naturale.

Three-dimensional surfaces that reflect the tactile and visual appeal of natural stone manufacturing.



STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT

Dreidimensionale Oberflächen, die den taktilen und visuellen Reiz der Natursteinverarbeitung wiedergeben.

Des surfaces tridimensionnelles qui reflètent le charme tactile et visuel des transformations typiques de la pierre naturelle.

Superficies tridimensionales que reflejan la belleza táctil y visual de las piezas de piedra natural.

Трехмерные поверхности отражают чарующую фактуру и внешний вид типичных видов обработки натурального камня.





OPEN®
REWRITING OUTDOOR SURFACES

INDOOR-OUTDOOR DESIGN.

Le superfici OPEN in spessore extra 20 mm creano un solido legame estetico tra interno ed esterno e permettono al progetto abitativo di raggiungere la più completa coerenza estetica indoor-outdoor.

The OPEN surfaces in extra 20 mm thickness originate a solid aesthetic bond between indoors and outdoors, allowing the living project to achieve the most complete aesthetic continuity.

Die Oberflächen OPEN mit einer Stärke von 20 mm schaffen eine solide ästhetische Verbindung zwischen Innen und Außen und ermöglichen es dem Wohnprojekt, eine möglichst vollständige ästhetische Kohärenz zwischen den beiden Bereichen zu erreichen.

Les surfaces OPEN en grande épaisseur de 20 mm créent un lien esthétique fort entre l'intérieur et l'extérieur et permettent au projet d'habitation d'atteindre la cohérence esthétique intérieur-extérieur la plus complète.

Las superficies OPEN con un espesor extra de 20 mm crean un sólido vínculo estético entre el interior y el exterior y permiten que el proyecto de vivienda sea lo más coherente posible con la estética interior-exterior.

Покрытия OPEN толщиной 20 мм создают прочную эстетическую связь между внутренними и внешними пространствами и позволяют достичь наиболее полной эстетической гармонии между внутренним и наружным пространством.



WALL: MURETTO 3D SILVER 29x59
FLOOR: SILVER 80x80 20mm

THREE-DIMENSIONALITY OF CERAMICS.

Con la sua forte tridimensionalità, la superficie Tapparella genera un chiaroscuro che risalta la dettagliata texture minerale. Gli arredi Italgraniti Live sono disegnati per coniugare estetica e funzionalità, e valorizzare il progetto di interior design nella sua interezza.

With its sharp three-dimensionality, the Tapparella surface generates a light and shade enhancing the detailed mineral texture. Italgraniti Live furniture is designed to combine aesthetics and functionality, and enhance the interior design project as a whole.



WALL: TAPPARELLA TAUPE 28,5x119,7 - TAUPE 120x280x0,6
NUANCES MURETTO SALVIA 30x30

FLOOR: TAUPE 120x120

WASHBASIN: OVALE DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO
SHOWER TRAY: ITALGRANITI LIVE TAUPE FLOW

Mit ihrer starken Dreidimensionalität erzeugt die Oberfläche Tapparella einen Hell-Dunkel-Effekt, der die detaillierte mineralische Textur hervorhebt. Die mit Italgraniti Live realisierten Einrichtungen sind derart gestaltet, dass sie Optik und Zweckmäßigkeit vereinen und das Einrichtungsprojekt in seiner Gesamtheit aufwerten.

Avec sa forte tridimensionnalité, la surface Tapparella crée un clair-obscur qui met en valeur la texture minérale détaillée. Les décorations Italgraniti Live sont conçues pour associer esthétique et fonctionnalité et mettre en valeur le projet de design d'intérieur dans son entièreté.

Con su marcada tridimensionalidad, la superficie Tapparella genera un claroscuro que resalta la textura mineral llena de detalles. Los productos de Italgraniti Live están diseñados para combinar estética y funcionalidad, y para realzar cualquier proyecto de interiorismo en su totalidad.

Благодаря своей эффектной трехмерности поверхность Таппarella создает светотень, которая подчеркивает детализированную минеральную текстуру. Мебель Italgraniti Live сочетает в себе эстетику и функциональность и превосходно дополняет дизайн интерьера, делая его цельным.




WALL: DARK 120x280x0,6 - NUANCES MURETTO SALVIA 30x30
BANCH: MURETTO DARK 30x30
FLOOR: DARK 120x120

PRODUCTIVE COMBINATIONS OF MATERIALS AND COLORS.

Il look discreto e un'estetica ben definita, consentono a Origins di interpretare qualunque spazio, residenziale e pubblico, con una particolare vocazione verso i luoghi dell'hospitality e del wellbeing.

The discreet look and well-defined aesthetics allow Origins to portray any space, residential and public, with a particular vocation for hospitality and wellbeing venues.



STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT

Die diskrete Optik und die klar definierte Ästhetik erlauben es Origins, jeden Raum zu interpretieren, ob im privaten oder öffentlichen Bereich, mit einer besonderen Berufung für Gaststätten und Wellness-Einrichtungen.

L'aspect discret et une esthétique bien définie permettent à Origins d'interpréter n'importe quel espace, résidentiel et public, avec une vocation particulière pour les espaces d'accueil et de bien-être.

La mirada discreta y la estética bien definida permiten a Origins decorar cualquier espacio residencial y público con una especial vocación hacia el sector hotelero y la tendencia wellbeing.

Сдержаный внешний вид и четкая эстетика позволяют оформлять коллекцией Origins любое пространство, жилое и общественное, с особым акцентом на гостеприимство и благополучие.





WALL: MURETTO DARK 30x30 - NUANCES MURETTO SALVIA 30x30
BENCH: MURETTO DARK 30x30
FLOOR: DARK 120x120
WASHBASIN: PIANO DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO

COORDINATED AND VERSATILE CERAMICS.

Facciate, pavimentazioni a traffico elevato ed elementi di arredo urbano: grazie all'estesa gamma di spessori, formati e finiture coordinati, il gres porcellanato Origins riveste gli spazi pubblici elevandoli sia in termini di design che di performance.


Façades, high-traffic floors and city furnishing elements: thanks to its extensive range of thicknesses, sizes and coordinated finishes, Origins porcelain stoneware covers public spaces, upgrading them in terms of both design and performance.

Fassaden, stark beanspruchter Fußböden und Elemente der Städtegestaltung: Dank der großen Auswahl an Stärken, Formaten und aufeinander abgestimmten Bearbeitungen verkleidet das Feinsteinzeug Origins öffentliche Räume und wertet sie sowohl in Bezug auf Design als auch auf Leistung auf.

Façades, sols pour espaces soumis à un trafic intense et éléments d'aménagement urbain : grâce à la vaste gamme d'épaisseurs, de formats et de finitions, le grès cérame Origins revêt les espaces publics en les enrichissant aussi bien du point de vue du design que des performances.

Fachadas, suelos muy transitados y elementos de mobiliario urbano: gracias a la amplia gama de espesores, formatos y acabados coordinados, el gres porcelánico Origins reviste los espacios públicos, elevándolos tanto en diseño como en prestaciones.

Фасады, пол с высокой проходимостью и элементы уличной мебели: благодаря широкому ассортименту согласованных между собой вариантов толщины, форматов и отделок керамогранит из коллекции Origins прекрасно подходит для оформления общественных пространств, улучшая их как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения производительности.



WALL: WHITE 80x160
BENCH: WHITE 120x280x0,6
FLOOR: WHITE 80x80 20mm



WALL: GREIGE 120x280x0,6 /
NUANCES MURETTO NERO 30x30
COUNTER: NUANCES MURETTO NERO 30x30
FLOOR: GREIGE 120x120



Origins

Technical Info

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

CONFORMING TO STANDARDS
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

ADVANCED TECHNOLOGY



DESIGN AND THREE-DIMENSIONALITY
WITH AN UNPRECEDENTED SYNERGY



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42
REALUP



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN



R11 / A+B+C
ANTISLIP
OPEN



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO
Naturale / Matte
RealUp
Antislip



V2
MODERATE
All Colours

— 6 mm MEGA**WHITE**

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6

**— 9 mm RealUp + ■ 20 mm OPEN**

RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120
30x60

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



Line - UGL
60x120

**— 6 mm MEGA****GREIGE**

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6

**— 9 mm RealUp + ■ 20 mm OPEN**


RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120
30x60

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



Line - UGL
60x120

**— 6 mm MEGA****— 9 mm RealUp****■ 20 mm OPEN**

SUPERFICIE
SURFACE

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG01XPA	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
RealUp	OG01GA	■	OG0112	■	OG01BA	■	OG0168	■	OG0188	■	OG0184		
Line			OG01BALI	■									
Antislip			OG01BAA	■		OG0160A	■		OG01BA2	■	OG01882		

— 6 mm MEGA**— 9 mm RealUp****■ 20 mm OPEN**

SUPERFICIE
SURFACE

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG03XPA	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
RealUp	OG03GA	■	OG0312	■	OG03BA	■	OG0368	■	OG0388	■	OG0384		
Line			OG03BALI	■									
Antislip			OG03BAA	■		OG0360A	■		OG03BA2	■	OG03882		

— 6 mm MEGA**BEIGE**Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6**— 9 mm RealUp + ■ 20 mm OPEN**

RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80
30x60

Line - UGL
60x120**— 6 mm MEGA****TAUPE**Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6**— 9 mm RealUp + ■ 20 mm OPEN**

RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80

Line - UGL
60x120**— 6 mm MEGA****— 9 mm RealUp**

120x280x0,6 cm
47^{11/16}"x110^{1/4}"x1/4"

80x160 cm
31^{1/2}"x63"

120x120 cm
47^{11/16}"x47^{11/16}"

60x120 cm
23^{11/16}"x47^{11/16}"

60x60 cm
23^{11/16}"x23^{11/16}"

30x60 cm
11^{7/8}"x23^{11/16}"

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"

40x80 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"

60x120 cm
23^{11/16}"x47^{11/16}"

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"

■ 20 mm OPEN

SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11/16} "x110 ^{1/4} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1/2} "x63"	120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x60 cm 23 ^{11/16} "x23 ^{11/16} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG02XPA ■								
RealUp	OG02GA ■	OG0212 ■	OG02BA ■	OG0268 ■	OG0288 ■	OG0284 ■			
Line			OG02BALI ■						
Antislip		OG02BAA ■		OG0260A ■		OG02BA2 ■	OG02882 ■		

— 6 mm MEGA**— 9 mm RealUp**

120x280x0,6 cm
47^{11/16}"x110^{1/4}"x1/4"

80x160 cm
31^{1/2}"x63"

120x120 cm
47^{11/16}"x47^{11/16}"

60x120 cm
23^{11/16}"x47^{11/16}"

60x60 cm
23^{11/16}"x23^{11/16}"

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"

40x80 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"

60x120 cm
23^{11/16}"x47^{11/16}"

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"

SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11/16} "x110 ^{1/4} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1/2} "x63"	120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x60 cm 23 ^{11/16} "x23 ^{11/16} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG04XPA ■								
RealUp	OG04GA ■	OG0412 ■	OG04BA ■	OG0468 ■	OG0488 ■	OG0484 ■			
Line			OG04BALI ■						
Antislip		OG04BAA ■		OG04260A ■		OG042BA2 ■	OG04882 ■		

— 6 mm MEGA**SILVER**

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6

**— 9 mm RealUp + ■ 20 mm OPEN**


RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120
30x60

OPEN - UGL
60x120 - 80x80
30x60



Line - UGL
60x120

**— 6 mm MEGA****DARK**

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6

**— 9 mm RealUp + ■ 20 mm OPEN**


RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80
30x60



Line - UGL
60x120

**— 6 mm MEGA****— 9 mm RealUp****■ 20 mm OPEN**


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47^{1/4}"x110^{1/4}"x1^{1/4}"	80x160 cm 31^{1/2}"x63"	120x120 cm 47^{1/4}"x47^{1/4}"	60x120 cm 23^{1/2}"x47^{1/4}"	60x60 cm 23^{1/2}"x23^{1/2}"	30x60 cm 11^{7/8}"x23^{1/2}"	80x80 cm 31^{1/2}"x31^{1/2}"	40x80 cm 15^{3/4}"x31^{1/2}"	60x120 cm 23^{1/2}"x47^{1/4}"	80x80 cm 31^{1/2}"x31^{1/2}"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG05XPA ■										
RealUp	OG05GA ■	OG0512 ■	OG05BA ■	OG0568 ■	OG0588 ■	OG0584 ■					
Line				OG05BALI ■							
Antislip			OG05BAA ■		OG0560A ■		OG05BA2 ■	OG05882 ■			

— 6 mm MEGA**— 9 mm RealUp****■ 20 mm OPEN**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47^{1/4}"x110^{1/4}"x1^{1/4}"	80x160 cm 31^{1/2}"x63"	120x120 cm 47^{1/4}"x47^{1/4}"	60x120 cm 23^{1/2}"x47^{1/4}"	60x60 cm 23^{1/2}"x23^{1/2}"	80x80 cm 31^{1/2}"x31^{1/2}"	40x80 cm 15^{3/4}"x31^{1/2}"	60x120 cm 23^{1/2}"x47^{1/4}"	80x80 cm 31^{1/2}"x31^{1/2}"	40x80 cm 15^{3/4}"x31^{1/2}"	60x120 cm 23^{1/2}"x47^{1/4}"
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG06XPA ■										
RealUp	OG06GA ■	OG0612 ■	OG06BA ■	OG0668 ■	OG0688 ■	OG0684 ■					
Line				OG06BALI ■							
Antislip			OG06BAA ■				OG06BA2 ■	OG06882 ■			

— 9 mm**TAPPARELLA 3D**

Naturale / Matte - UGL
28,5x119,7




White



Beige



Silver



Greige



Taupe

Dark

— 6 mm + — 9 mm RealUp**MURETTO**

Naturale / Matte - UGL
30x30



White

RealUp - UGL
30x30



Greige



Beige



Taupe



Silver



Dark

MURETTO 3D

Naturale /Matte - UGL
29x59



White



Greige



Beige



Taupe




Silver




Dark

MOSAICO

RealUp - UGL
30x30




White




Greige




Beige



Taupe



Silver



Dark


Tapparella 3D 28,5x119,7cm 11 ^{1/4} "x47 ^{1/8} "	Muretto 3D 29x59 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{1/4} "
Pcs Box 3	Pcs Box 4
WHITE OG01MTP	OG01MD
GREIGE OG03MTP	OG03MD
BEIGE OG02MTP	OG02MD
TAUPE OG04MTP	OG04MD
SILVER OG05MTP	OG05MD
DARK OG06MTP	OG06MD

SU RETE MESH MOUNTED	Tessera 3,06x119,8 1 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 3,06x119,8 1 ^{11/16} "x47 ^{1/8} "	Tessera 7,1x19,9 2 ^{3/4} "x15 ^{1/8} " 7,1x19,9 2 ^{3/4} "x7 ^{1/8} "

Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Mosaico 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "
Pcs Box 6	Pcs Box 6	Pcs Box 12
WHITE OG01MB	OG01MB9	OG013MA
GREIGE OG03MB	OG03MB9	OG033MA
BEIGE OG02MB	OG02MB9	OG023MA
TAUPE OG04MB	OG04MB9	OG043MA
SILVER OG05MB	OG05MB9	OG053MA
DARK OG06MB	OG06MB9	OG063MA

SU RETE MESH MOUNTED	Tessere 2,8x9,8 1 ^{5/8} "x3 ^{7/8} " Tessere 5x5 2 ^{1/2} "x2"

■ 9 mm			
SUPERFICIE SURFACE	Battiscopa	Gradone con Toro	Elemento "L" Incollato
	7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	120x3x4 cm 47 ^{1/4} "x13" ^{1/4} "x1 ^{3/4} "	4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4} "x6 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
WHITE	RealUp	OG0176 ■	OG01GT2 ■
	Antislip		OG0195I ■
GREIGE	RealUp	OG0376 ■	OG03GT2 ■
	Antislip		OG0395I ■
BEIGE	RealUp	OG0276 ■	OG02GT2 ■
	Antislip		OG0295I ■
TAUPE	RealUp	OG0476 ■	OG04GT2 ■
	Antislip		OG0495I ■
SILVER	RealUp	OG0576 ■	OG05GT2 ■
	Antislip		OG0595I ■
DARK	RealUp	OG0676 ■	OG06GT2 ■
	Antislip		OG0695I ■

■ 20 mm OPEN**OPEN PLANTER**

* COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS		60x120x60 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	40x80x40 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "x15 ^{3/4} "	60x60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	40x40x40 cm 15 ^{3/4} "x15 ^{3/4} "x15 ^{3/4} "
WHITE	■	■	■	■	■
GREIGE	■	■	■	■	■
BEIGE	■	■	■	■	■
TAUPE	■	■	■	■	■
SILVER	■	■	■	■	■
DARK	■	■	■	■	■

**STUCCHI CONSIGLIATI /
RECOMMENDED GROUTS**

Colori Colors	White	Greige	Beige	Taupe	Silver	Dark
Kerakoll	06	08	43	44	09	10
Mapei	80% 100 + 20% 110	80% 100 + 20% 112	50% 100 + 50% 110	90% 110 + 10% 112	80% 112 + 20% 100	70% 100 + 30% 119



■ 20 mm OPEN**SPECIAL PIECES**

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	WHITE	BEIGE	GREIGE	TAUPE	SILVER	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	OG01G8A OG01G5A	OG02G8A OG02G5A	OG03G8A OG03G5A	OG04G8A OG04G5A	OG05G8A OG05G5A	OG06G8A OG06G5A	■ 2 ■ 2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	DX OG01D8A SX OG01S8A DX OG01D5A SX OG01S5A	OG02D8A OG02S8A OG02D5A OG02S5A	OG03D8A OG03S8A OG03D5A OG03S5A	OG04D8A OG04S8A OG04D5A OG04S5A	OG05D8A OG05S8A OG05D5A OG05S5A	OG06D8A OG06S8A OG06D5A OG06S5A	■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2	
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	OG01AI8A OG01AI5A	OG02AI8A OG02AI5A	OG03AI8A OG03AI5A	OG04AI8A OG04AI5A	OG05AI8A OG05AI5A	OG06AI8A OG06AI5A	■ 2 ■ 2	
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	OG01AE8A OG01AE5A	OG02AE8A OG02AE5A	OG03AE8A OG03AE5A	OG04AE8A OG04AE5A	OG05AE8A OG05AE5A	OG06AE8A OG06AE5A	■ 2 ■ 2	
 Alzata con Scuretto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2} " 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	OG01AL8 OG01AL2	OG02AL8 OG02AL2	OG03AL8 OG03AL2	OG04AL8 OG04AL2	OG05AL8 OG05AL2	OG06AL8 OG06AL2	■ 2 ■ 2	
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	OG01G8R OG01G5R	OG02G8R OG02G5R	OG03G8R OG03G5R	OG04G8R OG04G5R	OG05G8R OG05G5R	OG06G8R OG06G5R	■ 2 ■ 2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	DX OG01D8R SX OG01S8R DX OG01D5R SX OG01S5R	OG02D8R OG02S8R OG02D5R OG02S5R	OG03D8R OG03S8R OG03D5R OG03S5R	OG04D8R OG04S8R OG04D5R OG04S5R	OG05D8R OG05S8R OG05D5R OG05S5R	OG06D8R OG06S8R OG06D5R OG06S5R	■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2	
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	OG01AI8R OG01AI5R	OG02AI8R OG02AI5R	OG03AI8R OG03AI5R	OG04AI8R OG04AI5R	OG05AI8R OG05AI5R	OG06AI8R OG06AI5R	■ 2 ■ 2	
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	OG01AE8R OG01AE5R	OG02AE8R OG02AE5R	OG03AE8R OG03AE5R	OG04AE8R OG04AE5R	OG05AE8R OG05AE5R	OG06AE8R OG06AE5R	■ 2 ■ 2	
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	OG01AP8R	OG02AP8R	OG03AP8R	OG04AP8R	OG05AP8R	OG06AP8R	■ 1	
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	OG01G8S OG01G5S	OG02G8S OG02G5S	OG03G8S OG03G5S	OG04G8S OG04G5S	OG05G8S OG05G5S	OG06G8S OG06G5S	■ 2 ■ 2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	OG01AI8S OG01AI5S	OG02AI8S OG02AI5S	OG03AI8S OG03AI5S	OG04AI8S OG04AI5S	OG05AI8S OG05AI5S	OG06AI8S OG06AI5S	■ 2 ■ 2	
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	OG01AE8S OG01AE5S	OG02AE8S OG02AE5S	OG03AE8S OG03AE5S	OG04AE8S OG04AE5S	OG05AE8S OG05AE5S	OG06AE8S OG06AE5S	■ 2 ■ 2	

■ 20 mm OPEN

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	WHITE	BEIGE	GREIGE	TAUPE	SILVER	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	OG01AP8S	OG02AP8S	OG03AP8S	OG04AP8S	OG05AP8S	OG06AP8S	■ 1	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	60x120 80x80	OG01CA6 OG01CA8	OG02CA6 OG02CA8	OG03CA6 OG03CA8	OG04CA6 OG04CA8	OG05CA6 OG05CA8	OG06CA6 OG06CA8	■ 2 ■ 2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz 80x80	OG01CAA6 OG01CAA8	OG02CAA6 OG02CAA8	OG03CAA6 OG03CAA8	OG04CAA6 OG04CAA8	OG05CAA6 OG05CAA8	OG06CAA6 OG06CAA8	■ 2 ■ 2	
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	60x120 80x80	OG01CAC6 OG01CAC8	OG02CAC6 OG02CAC8	OG03CAC6 OG03CAC8	OG04CAC6 OG04CAC8	OG05CAC6 OG05CAC8	OG06CAC6 OG06CAC8	■ 1 ■ 1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	60x120 80x80	OG01GG6 OG01GG8	OG02GG6 OG02GG8	OG03GG6 OG03GG8	OG04GG6 OG04GG8	OG05GG6 OG05GG8	OG06GG6 OG06GG8	■ 2 ■ 2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz 80x80	OG01GGA6 OG01GGA8	OG02GGA6 OG02GGA8	OG03GGA6 OG03GGA8	OG04GGA6 OG04GGA8	OG05GGA6 OG05GGA8	OG06GGA6 OG06GGA8	■ 2 ■ 2	
 Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x25 ^{5/8} " 80x80x14 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	80x80 80x80	OG01L882A OG01L882B	OG02L882A OG02L882B	OG03L882A OG03L882B	OG04L882A OG04L882B	OG05L882A OG05L882B	OG06L882A OG06L882B	■ 1 ■ 1	
 Elemento a L 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x25 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23<sup									

— 6 mm + — 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

800x1600 mm = 797x1596 mm 600x1200 mm = 596,5x1195 mm 400x800 mm = 397,2x797 mm
 1200x1200 mm = 1195x1195 mm 800x800 mm = 797x797 mm 600x600 mm = 596,5x596,5 mm

		PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET		
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ									
	80x160 cm - 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 2	M ² 2,56 SQ.FT. 27,55	KG 52,92 LBS 116,42	PZ / PCS 18	M ² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 972,61 LBS 2.139,74
	120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 2	M ² 2,88 SQ.FT. 30,99	KG 60,12 LBS 132,26	PZ / PCS 18	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.102,26 LBS 2.424,97
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	RealUp / Line	PZ / PCS 2	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,71 LBS 65,36	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.089,66 LBS 2.397,25
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,98 LBS 61,55	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.027,42 LBS 2.260,32
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 30,70 LBS 67,54	PZ / PCS 36	M ² 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.125,20 LBS 2.475,44
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 2	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,35 LBS 55,77	PZ / PCS 40	M ² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.034,00 LBS 2.274,80
	OPEN 80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,42 LBS 62,52	PZ / PCS 40	M ² 25,60 SQ.FT. 275,53	KG 1.156,80 LBS 2.544,96
	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 4	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,66 LBS 60,85	PZ / PCS 30	M ² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 852,98 LBS 431,05
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 4	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,05 LBS 55,11	PZ / PCS 24	M ² 30,72 SQ.FT. 330,63	KG 621,34 LBS 1.366,94
Not rectified	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 8	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 25,92 LBS 57,02	PZ / PCS 32	M ² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 849,47 LBS 1.868,83
	Muretto 3D 29x59 cm - 11 ^{3/8} "x23 ^{1/4} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 4	M ² 0,68 SQ.FT. 7,31	KG 14,68 LBS 32,29	PZ / PCS 22	M ² 15,00 SQ.FT. 161,44	KG 352,96 LBS 776,51
	Tapparella 3D 28,5x119,7 cm - 11 ^{1/4} "x47 ^{1/8} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 3	M ² 1,02 SQ.FT. 10,97	KG 11,01 LBS 24,22	PZ / PCS 26	M ² 26,59 SQ.FT. 286,18	KG 306,26 LBS 673,77
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 6 mm	RealUp	PZ / PCS 6	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 7,00 LBS 15,40	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 440,12 LBS 969,58
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 6	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 7,00 LBS 15,40	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 440,12 LBS 968,26
	Mosaico 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 12	M ² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 20,62 LBS 45,36	PZ / PCS 30	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 638,60 LBS 1.404,92

— 6 mm

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x2800 mm = 1195x2797 mm

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	CASSA / CRATE L 144 x P 291,6 x H 35	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 67,20 KG 1.062,00	KG 90,00
120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "	CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 147,84 KG 2.318,40	KG 180,00

— 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	M ² / PALLET	KG / PALLET	M ² / BOX	KG / BOX
Gradone con Toro	2	120x33x4 cm - 47 ^{1/4} "x13" x 1 ^{3/4} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	8,50	KG 19,46 LBS 42,81
Gradone Assemblato	2	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	6,88	KG 27,52 LBS 60,54
Gradone Angolare Assemblato DX e SX	2	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	7,74	KG 31,50 LBS 69,30
Angolare Interno Assemblato 45°	2	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	6,88	KG 27,10 LBS 59,62
Angolare Esterno Assemblato 45°	2	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	7,74	KG 31,26 LBS 68,77
Alzata con Scuretto	2	20x80 cm - 8"x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	6,88	KG 28,26 LBS 62,17
Gradone Angolare con Toro DX e SX	2	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	7,74	KG 32,24 LBS 70,92
Angolare Interno con Toro 45°	2	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	6,88	KG 27,58 LBS 60,67
Angolare Esterno con Toro 45°	2	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	7,74	KG 32,08 LBS 70,57
Angolare Curvilineo con Toro	2	80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	6,88	KG 27,58 LBS 60,67
Gradone Costa Lucida	2	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	6,88	KG 27,58 LBS 60,67
Angolare Interno Costa Lucida 45°	2	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	7,74	KG 32,24 LBS 70,92
Angolare Esterno Costa Lucida 45°	2	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	6,88	KG 27,58 LBS 60,67
Angolare Curvilineo Costa Lucida	1	80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	6,88	KG 27,58 LBS 60,67
Canalina	2	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ¹² "x23 ¹² "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1,72	KG 8,00 LBS 17,60
Canalina Angolare	2	8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ¹² "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2,69	KG 11,20 LBS 24,64
Canalina a Bordo Chiuso	1	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ¹² "x23 ¹² "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	3,44	KG 7,42 LBS 16,32
Griglia	2	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ¹² "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	5,38	KG 11,03 LBS 24,26
Griglia Angolare	2	16x80 cm - 6 ¹³ "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	3,44	KG 3,71 LBS 8,16
Elemento a L	1	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ¹² "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	5,38	KG 5,51 LBS 12,12
Elemento a L Lato 120	1	16x80 cm - 6 ¹³ "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1,29	KG 6,90 LBS 15,18</



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001


La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.



ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a **new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.



ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain. Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni unite), ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.

Italgraniti Group was awarded the Silver Ecovadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries. It assigns a score that gives the individual company high visibility to a wide audience of potential customers, who are increasingly interested in the sustainability levels of the supply chain.

The evaluation model is based on globally recognised standards such as GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee: it consists of verifying, by means of a questionnaire, the supplier's performance in relation to 4 macro-themes:

- Environment
- Labour and human rights
- Ethics
- Sustainable procurement.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.



ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



EPD

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice.

This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™ credits.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market.

Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di ecocompatibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



FOR MORE INFO VISIT
ONGREENING.COM



ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Ceramics of Italy

Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramiche che, **dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramiche code of ethics, **from 100% Italian production to social and environmental responsibility.**



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНІТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM NORME D'ESSAIS REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensões Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина Rettifinità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilinéïté des cants max Прямолинейность углов Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Orthogonalität - Ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	N ≥ 15 cm (mm) ±0.9 ±0.6 ±2.0 ±0.5 ±5.0 ±0.5 ±0.75 ±0.5 ±1.5 ±0.75 ±0.5 ±2.0 Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm² min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Sforzo di rotura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm³
Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
Coeficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	*
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	*
Resistenza al gelo - Frost resistance - Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas: Морозостойкость	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Basen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	DIN 51130	UB min.	UA
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach Anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость к натуральным неглазурованным плиткам с пятнами	B.C.R.A. - D.M.236/89 ANSI A326.3 D COF		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запасу			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
January 2023



FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

ITALGRANITI SUPERIOR ITALIAN SURFACES

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com



Ceramics of Italy

