

NOORD

Amsterdam piers



Our values/

Made in Italy

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e gusto estetico, cultura e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

Made in Italy

We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.

Greenthinking

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un promessa molto seria, un impegno quotidiano.

Greenthinking

We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Effetto cemento
Concrete effect

NOORD
Amsterdam piers



ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

Industrial chic

Noord è l'Europa industriale. È un viaggio nel design in continuo sviluppo, dal carattere inusuale e dalla verve visionaria. Dove darsene e zone industriali diventano incubatori formativi o ricreativi. Dove mix di spazi espositivi e concept store alloggiano in strutture d'avanguardia. E dove un materiale immancabile, il cemento, trova contaminazioni metalliche con cui marcare nuove calligrafie architettoniche.

Industrial chic

Noord means industrial Europe, a journey into continually evolving design with attitude and visionary verve. Where docks and industrial zones meld into educational or recreational areas of innovation. Where a mix of exhibition spaces and concept stores find a place among avant-garde buildings. And where a necessary material, cement, blends with metallic fibers, making architectural marks that form a lasting, decorative calligraphy, written into the finish.



OUTDOOR

| | |
|---------|------|
| 120x120 | 20mm |
| 80x80 | 20mm |
| 60x60 | 20mm |
| 30x60 | 20mm |

INDOOR

| | |
|---------|-----|
| 120x120 | 9mm |
| 60x120 | 9mm |
| 30x120 | 9mm |
| 80x80 | 9mm |
| 60x60 | 9mm |
| 30x60 | 9mm |
| 9,7x60 | 9mm |



10
FORMATI/
SIZES

2
SPESSORI/
THICKNESSES

7
COLORI/
COLORS

2
SUPERFICI/
SURFACES

La palette colori di Noord - Grey, Taupe, Anthracite, Gold, White, Ivory e Silver - riflette lo spirito camaleontico dell'effetto cemento. Le superfici matt vantano la finitura Natural R10 per interni, che abbina la sicurezza alla morbidezza della superficie. Innovazione e comfort passano attraverso i sette formati di Noord in una sequenza - da 120x120 a 9,7x60cm - calibrata per adeguarsi a ogni progetto. Tra le misure, quattro si presentano anche in versione K2, il classico spessore di 2cm ideale per applicazioni in esterno.

Noord's color palette - Grey, Taupe, Anthracite, Gold, White, Ivory and Silver - reflects the versatile spirit of the concrete effect. The matt surfaces feature the Natural R10 interior finish, which combines safety with surface softness. Innovation and comfort flow through Noord's seven formats in a sequence - from 120x120 to 9.7x60cm - calibrated to suit every project. Among the sizes, four also come in the K2 version, the classic 2cm thickness ideal for outdoor applications.

silver

Le pennellate fredde e luminose di Silver rivestono di eleganza spazi e ambienti domestici. È un colore che guadagna intensità dalla stratificazione di nuance delicate: grigio perla, bianco latte e rosa chiarissimo. / The cool, luminous brush strokes of Silver clad spaces and domestic environments with elegance. It is a color that gains intensity from the layering of delicate nuances: pearl grey, milk white and very light pink

80x80 (32"x32")



noord silver



60x120 (24"x48")
MOSAICO 30x30 (12"x12")

noord silver



60x120 (24"x48")

80x80 (32"x32")

grey

Grey è l'alfa e l'omega della collezione Noord. Tono cementizio per eccellenza, è caratterizzato da sfumature calde e delicate che esplorano un'ampia gamma cromatica, dal grigio perla al polvere. Nella sua semplicità, crea atmosfere domestiche estremamente accoglienti. / Grey is the alpha and omega of the Noord collection. A cement tone par excellence, it is characterized by warm, delicate nuances that explore a wide color range, from pearl grey to a dusty tone. In its simplicity, it creates extremely cozy domestic atmospheres.


80x80 (32"x32")



80x80 (32"x32")



80x80 (32"x32")



noord grey

120x120 (48"x48") K2 20mm -
DECORO DOCKS 30x60 (12"x24") -
METAL STICK OTTONE 1x30 (25/64"x12")




noord grey

white

Il cielo estivo del Nord ha una particolare sfumatura lattiginosa, con screziature calde. White riproduce questa tonalità e la sua intensa luminosità, così perfetta per creare ambienti moderni ed essenziali. / The northern summer sky has a distinctive milky hue with warm mottling. White reproduces this tone and its intense brightness, so perfect for creating modern and essential environments.

60x120 (24"x48") - 80x80 (32"x32")



noord white

80x80 (32"x32")



noord white



30x120 (12"x48")

120x120 (48"x48") K2 20mm




noord white

taupe

Taupe è l'eleganza di un cielo al crepuscolo, dove pennellate violacee si mescolano a sfumature di intensità intermedia. È una tonalità rugginosa, raffinata e dalla forte personalità urbana, ideale per creare spazi al contempo accoglienti ed esclusivi. / Taupe is the elegance of a twilight sky, where purple brush strokes mingle with shades of intermediate intensity. It is a rusty, refined shade with a strong urban personality, ideal for creating spaces that are both cozy and exclusive.


120x120 (48"x48")



noord taupe

120x120 (48"x48")

LISTELLO UP 9,7x60 (3⁷/₈"x24")



noord taupe

120x120 (48"x48")



noord taupe

ivory

Ivory è luce, spazio, calore. Una nuance chiarissima con riflessi avorio che rende più ampi gli spazi e crea un'atmosfera domestica morbida ed eterea.


La sua versatilità lo rende la scelta ideale per i rivestimenti. /

Ivory is light, space, warmth. A very light shade with ivory reflections that brightens up spaces and creates a soft, ethereal domestic atmosphere.

Its versatility makes it the ideal choice for wall coverings.

120x120 (48"x48")
ELEMENTS DESIGN MOSAICO ROMBI 30,5x35,2 (12^{1/16}"X13^{7/8}")





MOSAICO 30x30 (12"x12")

120x120 (48"x48")

120x120 (48"x48")
MOSAICO 30x30 (12"x12")
ELEMENTS DESIGN GREY 120x120 (48"x48")



noord ivory

gold

Tonalità calda e luminosa, Gold racchiude diversi toni chiari che spaziano dal beige al sabbia, con accenni rosati particolarmente delicati. Ha un'anima versatile e generosa, che abbraccia gli ambienti e li rende contemporanei, senza mai perdere il suo nucleo di comfort. / A warm and luminous shade, Gold combines several light tones ranging from beige to sand, with particularly delicate rosy hints. It has a versatile and generous soul, embracing rooms and making them contemporary, without ever losing its core of comfort.


120x120 (48"x48")





60x60 (24"x24") K2 20mm

noord gold



120x120 (48"x48")

DECORO DOCKS 30x60 (12"x24") -
METAL STICK OTTONE 1x30 (25/64"x12")



noord gold

anthracite


Anthracite esprime il lato più industrial della collezione Noord. Una tonalità particolarmente intensa, con un tono scuro di base che conserva la propria brillantezza unendosi a sfumature più calde.

L'effetto è vincente sia in ambienti commerciali che in spazi residenziali. /

Anthracite expresses the more industrial side of the Noord collection. A particularly intense shade, with a dark base tone that retains its brilliance while combining it with warmer nuances.

The effect is a winner in both commercial and residential spaces.

60x120 (24"x48") - 30x120 (12"x48")



noord anthracite



60x120 (24"x48")

noord anthracite



60x120 (24"x48") - 30x120 (12"x48")

60x120 (24"x48") -
DECORO DOCKS 30x60 (12"x24") - METAL STICK OTTONE 1x30 (25/64"x12")
HOME DECOR LAVELLO A COLONNA / COLUMN SINK 50x50x85 (20"x20"x33³/₈")

HOME DECOR

HOME DECOR / HOME DECOR / HOME DECOR / HOME DECOR

LAVELLO A COLONNA

COLUMN SINK / LAVABO COLONNE /
WASCHBECKEN MIT SÄULE / LAVABO DE COLUMNA



Disponibile in / Available in /
Disponibile en / Verfügbar im Format / Disponible en
50x50x85cm



PIATTO DOCCIA*

SHOWER TRAY* / DUSCHWANNE /
RECEVEUR DE DOUCHE / PLATO DE DUCHA



Disponibile in / Available in /
Disponibile en / Verfügbar im Format / Disponible en
80x120cm - 80x120x4cm

IT_ ***Attenzione.** Per ottenere una superficie antiscivolo è necessario stendere un tappeto idoneo ad assicurare una presa sicura del piede in presenza di acqua.

EN_ ***Warning.** To obtain a non-slip surface in the shower tray it is necessary to lay down a carpet suitable to ensure a secure grip of the foot in the presence of water.

LAVELLO DA APPOGGIO

COUNTER TOP SINK / AUFSATZWASCHBECKEN /
LAVABO À POSER / LAVABO SOBRE ENCIMERA



Disponibile in / Available in /
Disponibile en / Verfügbar im Format / Disponible en
35x50x8,5cm - 50x120x9cm



TAVOLINO CIRCOLARE

CIRCULAR TABLE / RUNDER TISCH /
TABLE BASSE RONDE / MESITA REDONDA




Disponibile in / Available in /
Disponibile en / Verfügbar im Format / Disponible en
Ø 42cm H 50 - Ø 58cm H 50 - Ø 73cm H 39




MATCH LAB

Il tuo consulente di arredo personalizzato, per creare abbinamenti straordinari per i tuoi spazi
Your customised interior design adviser, to create extraordinary pairings for your spaces



Scarica l'app e accedi:

1. Scegli l'ambiente da personalizzare
2. Scegli la superficie da cui iniziare
3. Combina i materiali secondo i suggerimenti dei nostri architetti
4. Perfeziona e definisci colori, formati e finiture con il tuo rivenditore.



Scarica l'app
Download the app



IT_

Progetto Match Lab:
5 effetti, infinite combinazioni

Abbiamo creato un laboratorio virtuale per lavorare insieme, a distanza, in tempo reale: è Match Lab, applicazione gratuita per gli smartphone di chiunque abbia un progetto tra le mani. Match Lab studia le migliori combinazioni di materiali per pareti e rivestimenti e ne genera le anteprime in rendering.

EN_

Project Match Lab:
5 effects, endless combinations.

We have created a virtual laboratory to work together, remotely, in real time: we've called it Match Lab, a free App for smartphones and for anyone with a project to work on. Match Lab studies the best combinations of materials for walls and wall tiles, and generates previews in rendering.

NOORD

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA UGL
FULL-BODY PORCELAIN UGL

SPESSORI
THICKNESSES

9mm (120x120 - 60x120 - 30x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 9,7x60)
20mm (120x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60)

STONALIZZAZIONE
SHADING



CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

DIN 51130 R10 / R11
DIN 51097 A+B / A+B+C
COF Conforme /Compliant
DCOF Conforme /Compliant
PENDULUM + 36 PTV 96 120x120 - 60x120 - 30x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 9,7x60

ANTHRACITE



LEED COMPLIANT GREY



LEED COMPLIANT SILVER



TAUPE



LEED COMPLIANT GOLD



WHITE



IVORY




specs & tech

V2
STONALIZZAZIONE/
SHADING

ANTHRACITE **V2**



GREY **V2**



SILVER **V2**



specs & tech

V2
STONALIZZAZIONE/
SHADING

TAUPE **V2**




GOLD **V2**



WHITE **V2**




IVORY **V2**



specs & tech

3

DECORI/ DECORS



DECORO DOCKS ■ 30x60 (12"x24") RT 9mm



NOORD ANTHRACITE



NOORD TAUPE



NOORD GREY



NOORD SILVER




NOORD GOLD



NOORD IVORY



NOORD WHITE



MOSAICO ■ 30x30 (12"x12") RT 9mm
TESSERE: 4,8x4,8 (17/8"x17/8")



NOORD ANTHRACITE




NOORD TAUPE



NOORD GREY



NOORD SILVER



NOORD GOLD




NOORD WHITE



NOORD IVORY

2

FINITURE/ FINISHINGS



LISTELLO UP
■ 9,7x60 (37/8"x24") RT 9mm



NOORD ANTHRACITE



NOORD GREY



NOORD TAUPE



NOORD GOLD





NOORD WHITE



NOORD IVORY




NOORD SILVER




11

FORMATI/ SIZES




- 120x120 (48"x48") RT 9mm
- ▲ 120x120 (48"x48") RT **K2** 20mm




- 60x120 (24"x48") RT 9mm



- 30x120 (12"x48") RT 9mm



- 80x80 (32"x32") RT 9mm
- ▲ 80x80 (32"x32") RT **K2** 20mm



- 60x60 (24"x24") RT 9mm
- ▲ 60x60 (24"x24") RT **K2** 20mm



- 30x60 (12"x24") RT 9mm
- ▲ 30x60 (12"x24") RT **K2** 20mm



- 9,7x60 (3⁷/₈"x24") RT 9mm

■ Natural R10 | ▲ Grip R11


7

PEZZI SPECIALI/ TRIMS



BATTISCOPA

- 4,6x120 (1¹³/₁₆"x48") RT 9mm
- 7x80 (2³/₄"x32") RT 9mm
- 7,2x60 (2,8"x24") RT 9mm




SCALINO INCOLLATO

- 33x60 (13"x24") RT 9mm




ANGOLARE INCOLLATO

- 33x33 (13"x13") RT 9mm



SCALINO INCOLLATO

- 33x120 (13"x48") RT 9mm




ANGOLARE INCOLLATO

- 33x120 (13"x48") RT 9mm

27


PEZZI SPECIALI K₂/ TRIMS K₂



ANGOLARE BORDO TORO

BULLNOSE EDGE CORNER


- ▲ 40x40 (16"x16") RT 20mm
- ▲ 30x30 (12"x12") RT 20mm



GRADINO BORDO TORO

BULLNOSE EDGE STEP


- ▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
- ▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
- ▲ 40x80 (16"x32") RT 20mm
- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



TOP BORDO TORO

BULLNOSE EDGE TOP


- ▲ 40x80 (16"x32") RT 20mm
- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



TERMINALE L

L TERMINAL


- ▲ 120x45x15 (48"x18"x6") RT 20mm
- ▲ 80x33x5 (32"x13"x2") RT 20mm
- ▲ 80x20x5 (32"x8"x2") RT 20mm
- ▲ 60x33x5 (13"x24"x2") RT 20mm
- ▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20mm



CORDOLO L

L KERB


- ▲ 80x20x20 (32"x8"x8") RT 20mm
- ▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20mm



ANGOLARE INTERNO BORDO TORO

INT. BULLNOSE EDGE CORNER


- ▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
- ▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
- ▲ 40x80 (16"x32") RT 20mm
- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO

EXT. BULLNOSE EDGE CORNER


- ▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
- ▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
- ▲ 40x80 (16"x32") RT 20mm
- ▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



GRIGLIA

GRID

- ▲ 20x80 (8"x32") RT 20mm
- ▲ 15x60 (6"x24") RT 20mm



ANGOLARE GRIGLIA

CORNER GRID

- ▲ 20x80 (8"x32") RT 20mm
- ▲ 15x60 (6"x24") RT 20mm

FORMATI / SIZES

| | 120x120 (119,5x119,5)* 48"x48" | 60x120 24"x48" | 30x120 12"x48" | 80x80 32"x32" | 60x60 24"x24" | 30x60 12"x24" | 9,7x60 37/8"x24" | 120x120 (119,5x119,5)* 48"x48" | 80x80 32"x32" | 60x60 24"x24" | 30x60 12"x24" |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| working size | 1194x1194 | 596x1195 | 297x1195 | 797x797 | 596x596 | 297x596 | 97x596 | 1194x1194 | 797x797 | 596x596 | 297x596 |
| | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT |
| | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | K2 20mm | K2 20mm | K2 20mm | K2 20mm |
| NOORD ANTHRACITE | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ▲ | ▲ | ▲ |
| NOORD GREY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| NOORD TAUPE | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| NOORD GOLD | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ▲ | ▲ |
| NOORD WHITE | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| NOORD SILVER | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ▲ | |
| NOORD IVORY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ▲ | |

*Formato nominale / Nominal size

■ Natural R10 | ▲ Grip R11

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

| FORMATO SIZE | SPESSORE THICKNESS | PZ/SCATOLA PIECES/BOX | MQ/SCATOLA SQM/BOX | KG/SCATOLA KG/BOX | MQ/PALLET SQM/PALLET | KG/PALLET KG/PALLET | SCATOLA/PALLET BOX/PALLET |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| 120x120 | 9mm | 2 | 2,86 | 60,80 | 57,12 | 1.251,00 | 20 |
| 60x120 | 9mm | 2 | 1,44 | 31,93 | 50,40 | 1.138,55 | 35 |
| 30x120 | 9mm | 4 | 1,44 | 31,48 | 51,84 | 1.154,28 | 36 |
| 80x80 | 9mm | 2 | 1,28 | 25,60 | 61,44 | 1.253,80 | 48 |
| 60x60 | 9mm | 3 | 1,08 | 21,00 | 43,20 | 856,00 | 40 |
| 30x60 | 9mm | 7 | 1,26 | 25,00 | 50,40 | 1.016,00 | 40 |
| 9,7x60 | 9 mm | 10 | 0,58 | 12,75 | 34,92 | 781,00 | 60 |
| 120x120 | 20mm | 1 | 1,43 | 67,10 | 28,56 | 1.377,00 | 20 |
| 80x80 | 20mm | 1 | 0,64 | 29,70 | 26,88 | 1.272,40 | 42 |
| 60x60 | 20mm | 2 | 0,72 | 33,40 | 21,60 | 1.018,00 | 30 |
| 30x60 | 20mm | 3 | 0,54 | 24,00 | 21,60 | 976,00 | 40 |

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

| INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES | NORMA NORM | REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES | VALORI VALUES |
|--|----------------------------------|--|--|
| | EN 14411 - ISO 13006 | | |
|  DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED | UNI EN ISO 10545-2 | lunghezza-larghezza / length-width $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,0$ mm max) spessore / thickness $\pm 5,0\%$ ($\pm 0,5$ mm max) ortogonalità / rectangularity $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,5$ mm max) rettilinearità / straightness $\pm 0,3\%$ ($\pm 0,8$ mm max) planarità / flatness $\pm 0,4\%$ ($\pm 1,8$ mm max) qualità superficie / surface quality $\geq 95\%$ | CONFORME COMPLIANT |
|  ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545-3 | $\leq 0,5\%$ | $\leq 0,1\%$ |
|  RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGHT | UNI EN ISO 10545-4 | $R \geq 35$ N/mm ² $S \geq 700$ N (<7,5 mm) $S \geq 1300$ N ($\geq 7,5$ mm) | 9 mm CONFORME COMPLIANT 20 mm $R \geq 45$ N/mm ² $S \geq 10000$ N |
|  RES. ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt) | UNI EN ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | ≤ 150 mm ³ |
|  RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-9 | resistenza / resistant | CONFORME COMPLIANT |
|  RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-12 | resistenza / resistant | CONFORME COMPLIANT |
|  RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-13 | resistenza / resistant | CONFORME COMPLIANT |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS | UNI EN ISO 10545-14 | pulibile / cleanable | CONFORME COMPLIANT |
| | DIN 51130 | R | prodotto / product R A+B+C >0,40 >0,42 |
| | DIN 51097 | A+B+C | 120x120 - 60x120 - 30x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 9,7x60 R10 A+B CONFORME COMPLIANT |
|  CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE | B.C.R.A. (COF) | >0,40 bagnato / wet | 120x120 K2 - 80x80 K2 - 60x60 K2 - 30x60 K2 R11 A+B+C CONFORME COMPLIANT |
| | ANSI A326.3 Test metod (DCOF) | >0,42 bagnato / wet | 120x120 K2 - 80x80 K2 - 60x60 K2 - 30x60 K2 |
| | Pendulum Test Value PTV 96 (R10) | >36 | 120x120 - 60x120 - 30x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 9,7x60 |

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E $\leq 0,5\%$
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E $\leq 0,5\%$



HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

